



产品信息



感谢您购买本产品。在使用产品之前,请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。请妥善保存本手册,以供将来参考。

■ 特点

- 基于数十年日本声学工程经验,融合ATH-R70x、ATH-ADX5000和ATH-ADX3000的演进, 优化出适用于专业级开放耳机的应用场合
- 通过先进的换能器单元,提供更低失真的纯净声音,呈现空间精准、栩栩如生的声场
- 采用流线型高耐用金属框架与全新设计的头梁, 专为长期耐用性而打造
- 专为混音与母带处理设计,具备5Hz至40,000Hz的扩展频率响应和快速瞬态响应,确保复杂多轨作品的清晰解析
- 提供宽阔且定位精确的声场,适用于立体声、环绕声及沉浸式格式,是跨工作室环境 的理想便携参考监听设备
- 重量仅199克,结合通透的开放式结构,实现长时间无疲劳的沉浸式使用体验

■说明

ATH-R70xa是鐵三角的高級专业开放式参考耳机。此款为ATH-R70x的升级版本,继承前代自然平衡的音质,并提升精准度与细节表现,带来更具深度及准确成像的良好聆听体验。

全开放式声音利用耳机单元的性能,每一次振膜动作直接转化为声音输出,无需借助声学腔体或共振来增强频率表现。ATH-R70x曾利用阻尼及声学设计强化低频效果,而ATH-R70xa则直接从耳机单元传递纯粹音色,提供真实的开放式体验并将失真降至最低,确保音质自然精准,声场呈现栩栩如生。

专为关键聆听设计,ATH-R70xa耳机让音响工程师在制作过程的每个阶段都能做出正确判断。凭借宽广的频率范围,每个混音细节均能透明重现。无阻气流设计及无内部共振特性带来极快瞬态反应,确保处理当代复杂混音所需的清晰度与分离度。

此款耳机重量更轻(不连线仅199克),采用全开放式设计,配以流线型结构及全新头梁设计,佩戴时几乎感觉不到其存在,非常适合长时间工作使用。

ATH-R70xa在日本以手工制作,每件组件均在厂内生产,并经严格组装及测试,力求出厂前品质完美。

无论是混音、母带处理还是创作,ATH-R70xa均为理想的制作工具,提供精准可靠的参考音质,支持立体声、环绕声及沉浸式音频格式。

■规格

ATH-R70xa 技术指标

类型	开放式参考型
单元直径	Ø45 mm
灵敏度	97 dB/mW
频率响应	5 ~ 40,000Hz
输入功率上限	1,000 mW
阻抗	470 Ω
重量	约199g (不包含导线及插头)
输入端子	Ø3.5mm 立体声耳机插头
标配	3.0米可拆卸式直型导线, 保护袋,内螺纹式 Ø6.3mm 转接头



因产品改进,本产品会随时改装,恕不另行通知。

